



GARLWAY MACHINERY

## Лодочная Лебёдка Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов **Лебедка**, **Бетономешалка**, **Бетонные заводы**, и т. д.

# GARLWAY MACHINERY

## ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ


### >>> О нас

Компания Henan Garlway Machinery Co., Ltd., основанная в 2014 году со штаб-квартирой в городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, является ведущим производителем, специализирующимся на исследованиях, разработке, производстве и продаже механического оборудования. Лебедки, являющиеся нашим основным продуктом, занимают центральное место в нашей деятельности, наряду с другими предложениями, такими как бетоносмесители, машины для дозирования и смесительные станции. Обладая более чем десятилетним опытом работы в отрасли, мы гордимся своими мощными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими возможностями, позволяющими нам предлагать индивидуальные решения, отвечающие различным потребностям клиентов. Три наших завода площадью 60 000 квадратных метров и штат из более чем 300 сотрудников обеспечивают ежемесячное производство 2 000 единиц продукции. Обслуживая рынки Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Северной Африки, Южной Африки, Латинской Америки и Океании, компания Garlway Machinery заслужила мировое признание благодаря высококачественной продукции и исключительному сервису. Стремясь к инновациям и совершенству, мы стараемся укрепить свои позиции в качестве лидера в отрасли механического оборудования, продвигая китайскую продукцию по всему миру.



# Электрическая 120-Вольтовая Лебедка Для Лодок От Badlands

Артикул: GJYJ3T



## введение

Откройте для себя электрическую лебедку 3Т для тяжелого подъема, строительства и морских работ. Компактная, эффективная и долговечная.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Электрическая лебедка 3Т для протяжки каната
Тип	Электрическая лебедка / брашпиль
Компоненты	Двигатель, редуктор, канат, барабан, гидравлический тормоз, стальное шасси, электрическая система управления
Диапазон грузоподъемности	От 1 тонны до 65 тонн (или возможен больший тоннаж)
Области применения	Промышленность и горнодобывающая промышленность, металлургия, строительство подъемников, химическая промышленность, дороги и мосты, доки, нефтяная промышленность
Использование	Строительные площадки, портовые причалы, самостоятельное использование, интеграция с двухбалочным мостовым краном, двухбалочным козловым краном
Доступные серии	Серия JK (высокоскоростная), серия JM (тихоходная), серия JM (электронное управление тихоходной лебедкой большого тоннажа), серия JKL (ручное управление высокоскоростной лебедкой свободного хода), серия JKD (новый тип)
Специализированные лебедки	Судовые лебедки, лебедки для металлургии и т.д.
Особенности	Компактная конструкция, экономичность, простота установки, широкий спектр применения, быстрое торможение, малый объем, легкий вес, простота в обслуживании
Преимущества	Повышает эффективность и улучшает условия труда

# 12000 Фунтов Сверхмощная Электрическая Лебедка Для Лодок

Артикул: GJYJ6T



## введение

Лебедка 12000 фунтов: Сверхмощный подъем, тяговое усилие 60 кН, прочная стальная конструкция. Идеально подходит для строительства, горнодобывающей промышленности, лесного хозяйства и корабельных доков. Безопасный, надежный, простой в эксплуатации.

[Узнать больше](#)


Параметр	Технические характеристики
Номинальное тяговое усилие	60 кН
Технические характеристики каната	22.5
Размер катушки	Диаметр 380 мм, длина 740 мм
Емкость каната	200m
Модель двигателя	YZR160L-6
Мощность двигателя	15 кВт
Скорость	960r/min
Номинальная скорость	25 м/мин
Внешние размеры	1690x1355x850 мм
Общее качество	Зависит от модели и производителя

Приложение	Описание
Строительство зданий	Подъем строительных материалов, вертикальная транспортировка, перетаскивание материалов
Строительство мостов	Подъем компонентов моста, перевозка подвесных корзин
Горнодобывающая промышленность	Подъем руды, шлака, перевозка шахтных вагонеток
Судовые доки	Швартовные операции, подъем и обработка небольших грузов
Лесное хозяйство	Подъем древесины, транспортировка обрезного пиломатериала

Место продажи	Описание
Безопасный и надежный	Оснащены тормозами, ограничителями и защитой от перегрузки
Простота управления	Простой интерфейс, возможность дистанционного управления
Прочная конструкция	Высококачественная стальная рама и барабан, снижение затрат на обслуживание
Сильная адаптивность	Вертикальный подъем, горизонтальная или наклонная тяга, настраиваемые параметры
Мощная сила	Номинальное тяговое усилие 6 тонн для регулярного подъема и перемещения грузов

# Портативная Лебедка Quick Windlass Для Грузовиков И Лодок Лучшая Лодочная Лебедка

Артикул: GJYJ8T



## введение

Откройте для себя быстродействующую лебедку - универсальную лебедку для строительства, горнодобывающей промышленности и других областей. Благодаря тяговому усилию 80 кН, двигателю мощностью 15 кВт и функциям безопасности она обеспечивает эффективный, безопасный и надежный подъем тяжелых грузов. Исследуйте сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Номинальное тяговое усилие	80 кН
Технические характеристики каната	6х37, диаметр 26 мм
Размер катушки	диаметр 400 мм, длина 900 мм
Емкость каната	300m
Модель двигателя	YZR180L-6
Мощность двигателя	15 кВт
Скорость	960r/min
Номинальная скорость	5,5 м/мин
Габаритные размеры	1780x1580x930 мм
Общая масса	1600 кг

# Электрический Подъемник Лебедки Лодки Якорь Лебедка Для Морских Приложений

Артикул: GJYJ4T



## введение

Откройте для себя высокопроизводительные электрические лебедки для строительства, горнодобывающей промышленности и логистики. Безопасные, долговечные и эффективные. Исследуйте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Номинальное тяговое усилие	40 кН
Диаметр каната	16 мм
Скорость каната	5-60 метров в минуту
Производительность каната	70-120 метров
Давление в системе	20 МПа
Расход системы	150 литров
Габаритные размеры	около 500 мм x 326 мм x 245 мм

# Сверхмощная Электрическая Лодка Лебедка Лебедка Якорь

Артикул: GJYJ20T



## введение

Ознакомьтесь с электрической лебедкой для лодок, обладающей тяговым усилием 200 кН, регулируемой скоростью и прочной конструкцией. Идеально подходит для морских, горнодобывающих и промышленных применений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Номинальное тяговое усилие	200 кН (20 тонн)
Диаметр каната	24-32 мм
Вместимость барабана	300-500 метров (в зависимости от модели)
Скорость подъема	6-12 м/мин (регулируемая)
Мощность двигателя	30-55 кВт



# Лебедка Warn Лебедка Для Лодочного Прицепа Лебедка

Артикул: GJYJ5T



## введение

Изучите лебедки, предупредительные лебедки и лебедки для лодочных прицепов для подъема тяжестей, буксировки и перемещения материалов. Прочные, безопасные и универсальные решения для морской, строительной и горнодобывающей промышленности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Номинальное тяговое усилие	50 кН
Технические характеристики каната	6 × 19, диаметр 19,5-20 мм
Размер катушки	Диаметр 325 мм, длина 620-700 мм
Емкость каната	150-200m
Модель двигателя	Y160L-6
Мощность двигателя	11 кВт
Скорость	960r/min
Номинальная скорость	9 м/мин
Общий размер	About 1420×1110×800mm-1550×1160×800mm
Масса всей машины	Около 800 кг

# 12000 Фунтов Электрический Лодка Трейлер Лебедка С Лебедка Якорь Warn

Артикул: GJYJ7T



## введение

Откройте для себя лебедку **\*\*warn 12000 lb\*\***, **\*\*электрическую лебедку для лодочных прицепов\*\*** и **\*\*якорь-лебедку\*\*** - надежные и универсальные решения для подъема и вытягивания грузов. Идеально подходят для морских, строительных и аварийных работ. Исследуйте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметры	Подробности
Номинальное тяговое усилие	70 кН
Спецификация проволочного каната	Диаметр: 22-24 мм
Емкость катушки	100-300 метров
Скорость подъема	Гидравлические лебедки: до 50 метров в минуту
Мощность двигателя	Электрические лебедки: 18,5-22 кВт
Габаритные размеры	Длина: 1500-1800 мм, Ширина: 1200-1500 мм, Высота: 800-1000 мм
Вес	1200-2000 кг

Применение	Подробности
Строительство зданий	Вертикальная транспортировка материалов (например, раствора, кирпича)
Судовой док	Помощь в доковании судов, подъем небольших грузов, погрузочно-разгрузочные работы на коротких расстояниях
Автомобильные краны и инженерные машины	Вспомогательное оборудование для кранов, погрузчиков, экскаваторов и т.д.
Лесное хозяйство	Подъем и транспортировка древесины
Мелкие горные работы	Подъем материалов (например, руды, шлака), перевозка шахтных вагонеток

Продажи	Подробности
Мощный	Номинальное тяговое усилие 7 тонн для регулярного подъема и буксировки
Компактная конструкция	Стальная рама с резьбовым соединением, удобная для установки и транспортировки
Безопасный и надежный	Оснащен тормозами, ограничителями, защитой от перегрузки
Плавная работа	Гидравлический привод, низкий уровень шума, безопасность, надежность, низкое потребление энергии
Простота эксплуатации	Простой интерфейс, дистанционное управление для электрических лебедок



## Garlway Machinery

No.55 Zhongxin Road, Shangjie District, Zhengzhou  
City, Henan Province, China.

