



GARLWAY MACHINERY

Лебёдка Для Прицепа Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов **Лебедка,**
Бетономешалка, Бетонные заводы, и т. д.

GARLWAY MACHINERY

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

>>> О нас

Компания Henan Garlway Machinery Co., Ltd., основанная в 2014 году со штаб-квартирой в городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, является ведущим производителем, специализирующимся на исследованиях, разработке, производстве и продаже механического оборудования. Лебедки, являющиеся нашим основным продуктом, занимают центральное место в нашей деятельности, наряду с другими предложениями, такими как бетоносмесители, машины для дозирования и смесительные станции. Обладая более чем десятилетним опытом работы в отрасли, мы гордимся своими мощными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими возможностями, позволяющими нам предлагать индивидуальные решения, отвечающие различным потребностям клиентов. Три наших завода площадью 60 000 квадратных метров и штат из более чем 300 сотрудников обеспечивают ежемесячное производство 2 000 единиц продукции. Обслуживая рынки Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Северной Африки, Южной Африки, Латинской Америки и Океании, компания Garlway Machinery заслужила мировое признание благодаря высококачественной продукции и исключительному сервису. Стремясь к инновациям и совершенству, мы стараемся укрепить свои позиции в качестве лидера в отрасли механического оборудования, продвигая китайскую продукцию по всему миру.



Лучшие 18000 Фунтов Барабан Якорь Трейлер Лебедка

Артикул: GJYJ10T



введение

Откройте для себя лебедку грузоподъемностью 18000 фунтов для тяжелых условий эксплуатации и буксировки. Идеально подходит для строительства, горнодобывающей промышленности и портовых работ. Высокая производительность, долговечность и безопасность. Исследуйте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Номинальное тяговое усилие	100 кН (10 тонн)
Диаметр каната	28 мм
Диаметр катушки	530 мм
Длина катушки	1000 мм
Емкость каната	350 метров
Скорость подъема	Медленный: 8 м/мин, Быстрый: 30 м/мин
Мощность двигателя	30 кВт
Габаритные размеры	2010 мм x 1950 мм x 1100 мм
Вес машины	5000 кг

Портативный Небольшой Прицеп Лебедка

Артикул: GJYJ0.5T



введение

Откройте для себя небольшую лебедку для подъема тяжелой техники, компактный дизайн, прочную сталь, многовольтное напряжение и OEM-настройку. Идеально подходит для инженерных и строительных проектов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Применение	Подъем грузов и тяжелой техники
Подходящие отрасли промышленности	Инженерные и строительные проекты
Строительные материалы	Высококачественные стальные углеродистые материалы
Гарантия	Гарантия 1 год
Диапазон напряжения	АС 100-240V/50/60Hz
Поддержка персонализации	OEM настройки доступны
Источник энергии	Электрическая энергия
Идеальные области применения	Лодочная техника и строительное оборудование

Лебедка Warn Лебедка Для Лодочного Прицепа Лебедка

Артикул: GJYJ5T



введение

Изучите лебедки, предупредительные лебедки и лебедки для лодочных прицепов для подъема тяжестей, буксировки и перемещения материалов. Прочные, безопасные и универсальные решения для морской, строительной и горнодобывающей промышленности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Номинальное тяговое усилие	50 кН
Технические характеристики каната	6 x 19, диаметр 19,5-20 мм
Размер катушки	Диаметр 325 мм, длина 620-700 мм
Емкость каната	150-200m
Модель двигателя	Y160L-6
Мощность двигателя	11 кВт
Скорость	960r/min
Номинальная скорость	9 м/мин
Общий размер	About 1420x1110x800mm-1550x1160x800mm
Масса всей машины	Около 800 кг

12000 Фунтов Электрический Лодка Трейлер Лебедка С Лебедка Якорь Warn

Артикул: GJYJ7T



введение

Откройте для себя лебедку ****warn 12000 lb****, ****электрическую лебедку для лодочных прицепов**** и ****якорь-лебедку**** - надежные и универсальные решения для подъема и вытягивания грузов. Идеально подходят для морских, строительных и аварийных работ. Исследуйте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметры	Подробности
Номинальное тяговое усилие	70 кН
Спецификация проволочного каната	Диаметр: 22-24 мм
Емкость катушки	100-300 метров
Скорость подъема	Гидравлические лебедки: до 50 метров в минуту
Мощность двигателя	Электрические лебедки: 18,5-22 кВт
Габаритные размеры	Длина: 1500-1800 мм, Ширина: 1200-1500 мм, Высота: 800-1000 мм
Вес	1200-2000 кг

Применение	Подробности
Строительство зданий	Вертикальная транспортировка материалов (например, раствора, кирпича)
Судовой док	Помощь в доковании судов, подъем небольших грузов, погрузочно-разгрузочные работы на коротких расстояниях
Автомобильные краны и инженерные машины	Вспомогательное оборудование для кранов, погрузчиков, экскаваторов и т.д.
Лесное хозяйство	Подъем и транспортировка древесины
Мелкие горные работы	Подъем материалов (например, руды, шлака), перевозка шахтных вагонеток

Продажи	Подробности
Мощный	Номинальное тяговое усилие 7 тонн для регулярного подъема и буксировки
Компактная конструкция	Стальная рама с резьбовым соединением, удобная для установки и транспортировки
Безопасный и надежный	Оснащен тормозами, ограничителями, защитой от перегрузки
Плавная работа	Гидравлический привод, низкий уровень шума, безопасность, надежность, низкое потребление энергии
Простота эксплуатации	Простой интерфейс, дистанционное управление для электрических лебедок



Garlway Machinery

No.55 Zhongxin Road, Shangjie District, Zhengzhou
City, Henan Province, China.

